



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Propiedad	Valor																				
Tipo de servicio	RESTful																				
Método	POST																				
Dominio	api.nubarium.com																				
Ruta	/blacklists/v1/consulta																				
Protocolo	https																				
Puerto	443																				
Seguridad	<ol style="list-style-type: none"> 1. SSL (HTTPS): Certificado con RSA 2048-bit 2. HTTP Autentication (User y Password) 																				
Petición	<p>Header:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Propiedad</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Basic <user y password en base 64></td> </tr> </tbody> </table> <p>Body (JSON):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Propiedad</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nombreCompleto</td> <td>Nombre completo de la persona</td> </tr> <tr> <td>nombres</td> <td>Nombres de a persona</td> </tr> <tr> <td>apellidos</td> <td>Apellidos de la persona</td> </tr> <tr> <td>similitud</td> <td>Entero con porcentaje de similitud. (Default: 60)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: Se debe mandar o el nombreCompleto o nombres y apellidos, no se deben enviar ambas opciones. El campo similitud no es obligatorio.</p>	Propiedad	Valor	Content-Type	application/json	Authorization	Basic <user y password en base 64>	Propiedad	Valor	nombreCompleto	Nombre completo de la persona	nombres	Nombres de a persona	apellidos	Apellidos de la persona	similitud	Entero con porcentaje de similitud. (Default: 60)				
Propiedad	Valor																				
Content-Type	application/json																				
Authorization	Basic <user y password en base 64>																				
Propiedad	Valor																				
nombreCompleto	Nombre completo de la persona																				
nombres	Nombres de a persona																				
apellidos	Apellidos de la persona																				
similitud	Entero con porcentaje de similitud. (Default: 60)																				
Respuesta exitosa	<p>Header:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Propiedad</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>200 (OK)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Body (JSON):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Propiedad</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>curp</td> <td>18 dígitos del CURP de la persona</td> </tr> <tr> <td>codigoValidacion</td> <td>Código único de ejecución de la validación. El objetivo de este código es guardar un registro de validaciones solicitadas.</td> </tr> <tr> <td>estatus</td> <td>"OK"</td> </tr> <tr> <td>codigoMensaje</td> <td>"0"</td> </tr> <tr> <td>conteoResultados</td> <td>Registros que tuvieron coincidencia</td> </tr> <tr> <td>resultados</td> <td>JSON Array:</td> </tr> </tbody> </table>	Propiedad	Valor	Content-Type	application/json	Status	200 (OK)	Propiedad	Valor	curp	18 dígitos del CURP de la persona	codigoValidacion	Código único de ejecución de la validación. El objetivo de este código es guardar un registro de validaciones solicitadas.	estatus	"OK"	codigoMensaje	"0"	conteoResultados	Registros que tuvieron coincidencia	resultados	JSON Array:
Propiedad	Valor																				
Content-Type	application/json																				
Status	200 (OK)																				
Propiedad	Valor																				
curp	18 dígitos del CURP de la persona																				
codigoValidacion	Código único de ejecución de la validación. El objetivo de este código es guardar un registro de validaciones solicitadas.																				
estatus	"OK"																				
codigoMensaje	"0"																				
conteoResultados	Registros que tuvieron coincidencia																				
resultados	JSON Array:																				



Propiedad	Valor
Lista	Nombre de la lista
tipoLista	Identificador de la lista
similitud	Porcentaje de similitud entre los nombres
alias	Alias de la persona
nombreCompleto	Nombre completo de la persona como aparece en la lista
taxId	RFC de la persona
curp	CURP de la persona
pais	País del registro
domicilio	Domicilio encontrado de la persona en la lista
ciudad	Ciudad
entidad	Estado
posicion	Puesto de la persona
dependencia	Dependencia para la que labora la persona
progamaOfac	Programa OFAC del registro
notas	Notas adicionales

Nota: Los valores pueden venir vacíos, nulos o no venir dependiendo de la lista de procedencia

Respuesta exitosa con error en los datos enviados	Header:	
	Propiedad	Valor
	Content-Type	application/json
Status	200 (OK)	
Body (JSON):		
	Propiedad	Valor
	estatus	"ERROR"
	mensaje	"Error de datos"

Respuesta no exitosa por usuario y/o password	Header:	
	Propiedad	Valor
	Content-Type	application/json
	Status	401 (Unauthorized)
www-authenticate	Basic realm="Error de autenticacion"	
Body (JSON):		
	Propiedad	Valor
	estatus	"ERROR"
	mensaje	"Error de autenticacion"