



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Propiedad	Valor																														
Tipo de servicio	RESTful																														
Dominio	api.nubarium.com																														
Ruta	/sat/consultar_69b																														
Protocolo	https																														
Puerto	443																														
Seguridad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SSL (HTTPS): Certificado con RSA 2048-bit</li> <li>2. HTTP Autentication (User y Password)</li> </ol>																														
Petición	<p>Header:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Propiedad</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Basic &lt;user y password en base 64&gt;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Body (JSON):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Propiedad</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rfc</td> <td>RFC a consultar</td> </tr> <tr> <td>nombre</td> <td>Nombre de la persona o Razón Social a consultar</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Nota: Debes mandar solo 1 parámetro.</i></p>	Propiedad	Valor	Content-Type	application/json	Authorization	Basic <user y password en base 64>	Propiedad	Valor	rfc	RFC a consultar	nombre	Nombre de la persona o Razón Social a consultar																		
Propiedad	Valor																														
Content-Type	application/json																														
Authorization	Basic <user y password en base 64>																														
Propiedad	Valor																														
rfc	RFC a consultar																														
nombre	Nombre de la persona o Razón Social a consultar																														
Respuesta exitosa con información encontrada en la lista	<p>Header:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Propiedad</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>200 (OK)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Body (JSON):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Propiedad</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rfc</td> <td>RFC del contribuyente</td> </tr> <tr> <td>situacion</td> <td>Situación del asunto</td> </tr> <tr> <td>nombreContribuyente</td> <td>Nombre o razón social del contribuyente</td> </tr> <tr> <td>publicacionDofPresunto</td> <td>Fecha en la que se publicó en el DOF como presunto</td> </tr> <tr> <td>publicacionSatDesvirtuado</td> <td>Fecha en la que se publicó en el SAT como desvirtuado</td> </tr> <tr> <td>numeroFechaOficioDesvirtuado</td> <td>Número y fecha del oficio de desvirtuado</td> </tr> <tr> <td>publicacionDofDesvirtuado</td> <td>Fecha en la que se publicó en el DOF como desvirtuado</td> </tr> <tr> <td>numeroFechaOficioDefinitivo</td> <td>Número y fecha del oficio de definitivo</td> </tr> <tr> <td>publicacionSatDefinitivo</td> <td>Fecha en la que se publicó en el SAT como definitivo</td> </tr> <tr> <td>numeroFechaOficioPresunto</td> <td>Número y fecha del oficio de presunto</td> </tr> <tr> <td>publicacionSatPresunto</td> <td>Fecha en la que se publicó en el SAT como presunto</td> </tr> </tbody> </table>	Propiedad	Valor	Content-Type	application/json	Status	200 (OK)	Propiedad	Valor	rfc	RFC del contribuyente	situacion	Situación del asunto	nombreContribuyente	Nombre o razón social del contribuyente	publicacionDofPresunto	Fecha en la que se publicó en el DOF como presunto	publicacionSatDesvirtuado	Fecha en la que se publicó en el SAT como desvirtuado	numeroFechaOficioDesvirtuado	Número y fecha del oficio de desvirtuado	publicacionDofDesvirtuado	Fecha en la que se publicó en el DOF como desvirtuado	numeroFechaOficioDefinitivo	Número y fecha del oficio de definitivo	publicacionSatDefinitivo	Fecha en la que se publicó en el SAT como definitivo	numeroFechaOficioPresunto	Número y fecha del oficio de presunto	publicacionSatPresunto	Fecha en la que se publicó en el SAT como presunto
Propiedad	Valor																														
Content-Type	application/json																														
Status	200 (OK)																														
Propiedad	Valor																														
rfc	RFC del contribuyente																														
situacion	Situación del asunto																														
nombreContribuyente	Nombre o razón social del contribuyente																														
publicacionDofPresunto	Fecha en la que se publicó en el DOF como presunto																														
publicacionSatDesvirtuado	Fecha en la que se publicó en el SAT como desvirtuado																														
numeroFechaOficioDesvirtuado	Número y fecha del oficio de desvirtuado																														
publicacionDofDesvirtuado	Fecha en la que se publicó en el DOF como desvirtuado																														
numeroFechaOficioDefinitivo	Número y fecha del oficio de definitivo																														
publicacionSatDefinitivo	Fecha en la que se publicó en el SAT como definitivo																														
numeroFechaOficioPresunto	Número y fecha del oficio de presunto																														
publicacionSatPresunto	Fecha en la que se publicó en el SAT como presunto																														



	<b>publicacionDofDefinitivo</b>	Fecha en la que se publicó en el DOF como definitivo
	<b>numeroFechaOficioFavorable</b>	Número y fecha del oficio de favorable
	<b>publicacionSatFavorable</b>	Fecha en la que se publicó en el SAT como favorable
	<b>publicacionDofFavorable</b>	Fecha en la que se publicó en el DOF como favorable
	<b>codigoValidacion</b>	Código único de ejecución de la validación. El objetivo de este código es guardar un registro de validaciones solicitadas.
	<b>codigoMensaje</b>	0
	<b>estatus</b>	OK
Respuesta exitosa con RFC o Nombre no encontrado	Header:	
	<b>Propiedad</b>	<b>Valor</b>
	<b>Content-Type</b>	application/json
	<b>Status</b>	200 (OK)
	Body (JSON):	
	<b>Propiedad</b>	<b>Valor</b>
	<b>mensaje</b>	"No se encontro el RFC en la lista"
<b>codigoValidacion</b>	Código único de ejecución de la validación. El objetivo de este código es guardar un registro de validaciones solicitadas.	
<b>codigoMensaje</b>	1	
<b>estatus</b>	ERROR	
Respuesta exitosa con parámetros inválidos por enviar ambos	Header:	
	<b>Propiedad</b>	<b>Valor</b>
	<b>Content-Type</b>	application/json
	<b>Status</b>	200 (OK)
	Body (JSON):	
	<b>Propiedad</b>	<b>Valor</b>
	<b>mensaje</b>	"Solo debes mandar un parámetro (rfc o nombre)"
<b>codigoValidacion</b>	Código único de ejecución de la validación. El objetivo de este código es guardar un registro de validaciones solicitadas.	
<b>codigoMensaje</b>	2	
<b>estatus</b>	ERROR	
Respuesta exitosa con error en los datos enviados o error interno	Header:	
	<b>Propiedad</b>	<b>Valor</b>
	<b>Content-Type</b>	application/json
	<b>Status</b>	200 (OK)
	Body (JSON):	
	<b>Propiedad</b>	<b>Valor</b>
	<b>estatus</b>	"ERROR"
<b>mensaje</b>	"Error de datos"	
<b>codigoValidacion</b>	Código único de ejecución de la validación.	



		El objetivo de este código es guardar un registro de validaciones solicitadas.	
Respuesta no exitosa por usuario y/o password	Header:		
	Propiedad	Valor	
	Content-Type	application/json	
	Status	401 (Unauthorized)	
	www-authenticate	Basic realm="Error de autenticacion"	
	Body (JSON):		
	Propiedad	Valor	
estatus	"ERROR"		
mensaje	"Error de autenticacion"		